

**BRANDSCHUTZTECHNIK UND SICHERHEITSFORSCHUNG**

GESELLSCHAFT M.B.H.

STAATLICH AKKREDITIERTE PRÜF- UND ÜBERWACHUNGSSTELLE GEMÄSS AKKREDITIERUNGSBESCHEIDEN 92714/577-I/12/02 BMWA UND OIB-140-001/98-013

A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45, POSTFACH 27, TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89 / A-1030 WIEN, STROHGASSE 26/TÜR 4, TELEFON: 01/4071972-0, FAX: 01/4071972-4

A-6020 INNSBRUCK, EDUARD-BODEM-GASSE 6, TELEFON: 0512/345509-0, FAX: 0512/345509-20

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at / DVR: 0659959, FN 89116D REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

		Ofen				
Gesamtzeit [Min.]	Versuchszeit [Min.]	A-Ist [Min.*C]	A-Soll [Min.*C]	Abweichung	zul. pos. Abweichung	zul. neg. Abweichung
34	29	17768	17849	-0,46	5,50	-5,50
35	30	18612	18689	-0,41	5,00	-5,00
36	31	19461	19534	-0,37	4,92	-4,92
37	32	20315	20383	-0,33	4,83	-4,83
38	33	21175	21237	-0,29	4,75	-4,75
39	34	22037	22096	-0,26	4,67	-4,67
40	35	22905	22959	-0,24	4,59	-4,59
41	36	23777	23826	-0,21	4,50	-4,50
42	37	24653	24698	-0,18	4,42	-4,42
43	38	25531	25573	-0,16	4,34	-4,34
44	39	26410	26453	-0,16	4,25	-4,25
45	40	27291	27336	-0,16	4,17	-4,17
46	41	28175	28223	-0,17	4,09	-4,09
47	42	29062	29113	-0,17	4,00	-4,00
48	43	29953	30007	-0,18	3,92	-3,92
49	44	30847	30905	-0,19	3,84	-3,84
50	45	31743	31806	-0,20	3,76	-3,76
51	46	32642	32710	-0,21	3,67	-3,67
52	47	33545	33617	-0,22	3,59	-3,59
53	48	34450	34528	-0,23	3,51	-3,51
54	49	35358	35442	-0,24	3,42	-3,42
55	50	36268	36359	-0,25	3,34	-3,34
56	51	37182	37278	-0,26	3,26	-3,26
57	52	38100	38201	-0,26	3,17	-3,17
58	53	39021	39127	-0,27	3,09	-3,09
59	54	39944	40055	-0,28	3,01	-3,01
60	55	40869	40986	-0,29	2,93	-2,93
61	56	41796	41920	-0,30	2,84	-2,84
62	57	42725	42856	-0,31	2,76	-2,76
63	58	43659	43796	-0,31	2,68	-2,68
64	59	44596	44737	-0,32	2,59	-2,59
65	60	45535	45681	-0,32	2,51	-2,51
66	61	46476	46628	-0,33	2,50	-2,50
67	62	47420	47577	-0,33	2,50	-2,50
68	63	48366	48529	-0,34	2,50	-2,50

Versuchsdatum: 08.08.2006 gespeichert unter: Zema0808.XLS

Beilage B: Versuchsprotokoll, Seite 12 von 33