

Max. Temperaturerhöhung für einen Einzelwert: 180 °C

Max. Temperaturerhöhung für den Durchschnitt: 140 °C

Die angegebenen Werte der Messwerte sind Temperaturerhöhungen gegenüber der Anfangswerte.

Gesamtzeit [Min.]	Versuchs- zeit [Min.]	Mittlere Temperatur					Durchschnitt
		Messpunkt 1 [C]	Messpunkt 2 [C]	Messpunkt 3 [C]	Messpunkt 4 [C]	Messpunkt 5 [C]	
0		0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1
1		0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1
2		0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2
3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
6	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
7	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
8	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
9	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1
10	5	0,0	0,8	0,0	0,0	5,1	1,2
11	6	0,1	2,4	0,0	0,2	9,8	2,5
12	7	0,0	4,2	0,0	0,1	14,1	3,7
13	8	0,2	5,2	0,3	0,4	17,0	4,6
14	9	0,3	5,3	0,5	0,4	17,0	4,7
15	10	0,3	5,4	1,0	0,5	16,2	4,7
16	11	0,5	5,5	1,8	0,7	15,4	4,8
17	12	0,8	5,6	3,0	1,1	15,0	5,1
18	13	1,4	5,8	4,4	1,7	15,3	5,7
19	14	1,9	6,3	5,8	2,3	15,8	6,4
20	15	2,9	7,3	7,5	3,5	16,9	7,6
21	16	4,0	8,2	9,1	4,6	17,9	8,8
22	17	5,2	9,2	10,7	5,6	18,8	9,9
23	18	6,5	10,1	12,2	6,6	19,8	11,1
24	19	7,8	11,1	13,8	7,7	21,0	12,3
25	20	9,0	12,0	15,4	8,6	22,4	13,5
26	21	10,4	12,9	16,8	9,5	23,9	14,7
27	22	11,7	13,5	17,9	10,2	25,1	15,7
28	23	13,3	14,4	19,2	11,3	26,4	16,9
29	24	15,0	15,7	20,9	12,9	28,0	18,5
30	25	16,4	16,6	22,3	14,1	29,3	19,7
31	26	17,8	17,5	23,7	15,3	30,8	21,0
32	27	19,4	18,4	25,0	16,6	32,0	22,3
33	28	21,0	19,2	26,0	17,8	33,6	23,5