

Max. Temperaturerhöhung für einen Einzelwert: 180 °C

Max. Temperaturerhöhung für den Durchschnitt: 140 °C

Die angegebenen Werte der Messwerte sind Temperaturerhöhungen gegenüber der Anfangswerte.

Gesamtzeit [Min.]	Versuchs- zeit [Min.]	Mittlere Temperatur					Durchschnitt
		Messpunkt 1 [C]	Messpunkt 2 [C]	Messpunkt 3 [C]	Messpunkt 4 [C]	Messpunkt 5 [C]	
34	29	22,7	20,2	27,1	19,5	35,5	25,0
35	30	24,4	21,5	28,9	21,7	37,6	26,8
36	31	25,2	22,0	29,8	22,8	38,9	27,7
37	32	27,3	23,6	31,8	25,6	41,8	30,0
38	33	30,2	25,3	33,6	28,2	44,3	32,3
39	34	32,8	27,1	36,6	30,8	47,4	35,0
40	35	35,3	28,7	40,1	33,2	50,7	37,6
41	36	37,9	30,6	44,0	35,5	54,0	40,4
42	37	40,5	32,5	47,7	38,1	56,8	43,1
43	38	44,0	34,8	51,9	41,1	59,4	46,2
44	39	48,6	37,7	56,4	44,4	61,6	49,7
45	40	52,1	40,7	60,0	47,8	63,4	52,8
46	41	55,0	43,4	63,5	51,0	65,5	55,7
47	42	56,8	46,1	67,1	54,3	67,4	58,3
48	43	60,4	49,3	70,5	57,2	70,7	61,6
49	44	62,9	53,3	73,8	59,6	75,3	65,0
50	45	63,1	56,1	76,7	60,6	80,5	67,4
51	46	63,7	57,7	80,7	61,6	84,6	69,7
52	47	64,5	58,0	85,4	62,5	88,4	71,8
53	48	67,0	59,5	89,9	64,5	92,4	74,7
54	49	68,0	60,9	93,9	65,8	96,7	77,1
55	50	69,4	61,7	98,3	67,0	100,7	79,4
56	51	69,6	61,1	103,3	67,9	105,8	81,6
57	52	70,6	62,0	107,8	69,6	110,1	84,0
58	53	71,7	62,6	112,3	70,4	115,1	86,4
59	54	72,9	60,9	116,2	71,2	119,9	88,2
60	55	74,4	61,4	119,7	72,6	124,2	90,5
61	56	76,4	61,2	122,4	74,5	128,8	92,7
62	57	77,9	64,1	125,6	76,7	134,1	95,7
63	58	79,8	66,3	128,6	79,0	140,4	98,8
64	59	81,6	69,3	130,5	80,8	148,2	102,1
65	60	84,0	72,8	132,0	82,6	159,5	106,2
66	61	86,0	75,6	133,2	83,7	170,9	109,9
67	62	88,7	78,2	132,8	83,9	184,3	113,6
68	63	92,4	80,4	133,2	85,0	199,5	118,1