

**Max. Temperaturerhöhung für einen Einzelwert: 180 °C**

Die angegebenen Werte der Messwerte sind Temperaturerhöhungen gegenüber der Anfangswerte.

		Maximal Temperatur					
Gesamtzeit [Min.]	Versuchszeit [Min.]	Messpunkt 6 [C]	Messpunkt 7 [C]	Messpunkt 8 [C]	Messpunkt 9 [C]	Messpunkt 10 [C]	Durchschnitt
0		0,4	0,7	0,4	0,6	0,5	0,5
1		0,3	0,7	0,4	0,6	0,5	0,5
2		0,4	0,7	0,4	0,6	0,5	0,5
3		0,1	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3
4		0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3
5		0,1	0,4	0,2	0,0	0,3	0,2
5	0	0,1	0,4	0,2	0,5	0,3	0,3
6	1	0,2	0,4	0,4	2,9	0,3	0,8
7	2	0,2	0,4	1,9	6,2	0,3	1,8
8	3	0,2	0,4	3,6	7,4	0,3	2,4
9	4	0,2	0,5	4,4	7,6	0,4	2,6
10	5	0,3	0,5	4,6	7,5	0,4	2,7
11	6	0,4	0,7	5,1	7,5	0,6	2,9
12	7	0,4	0,9	5,4	8,8	0,5	3,2
13	8	0,6	1,8	6,0	9,2	0,7	3,6
14	9	0,7	2,8	6,4	8,7	0,8	3,9
15	10	1,0	4,1	7,0	8,9	0,9	4,4
16	11	1,6	5,4	7,8	11,1	1,2	5,4
17	12	2,5	6,8	8,6	12,9	1,7	6,5
18	13	3,5	7,9	9,6	14,5	2,3	7,6
19	14	4,5	8,8	10,7	15,6	2,9	8,5
20	15	6,0	10,0	12,3	17,1	4,0	9,9
21	16	7,4	11,1	14,0	18,4	5,2	11,2
22	17	8,5	12,1	15,7	19,5	6,2	12,4
23	18	9,7	13,1	17,5	20,6	7,3	13,6
24	19	10,7	14,0	19,2	21,8	8,4	14,8
25	20	11,7	14,8	21,1	23,1	9,4	16,0
26	21	12,5	15,4	22,9	24,2	10,3	17,0
27	22	12,9	15,9	24,6	25,1	10,9	17,9
28	23	13,7	16,7	26,6	26,3	11,6	19,0
29	24	14,9	17,8	28,9	27,9	12,5	20,4
30	25	16,0	18,6	30,8	28,7	13,0	21,4
31	26	17,2	19,7	32,7	29,6	13,4	22,5
32	27	18,6	21,0	34,8	30,4	13,9	23,7
33	28	19,3	22,3	36,5	31,0	14,2	24,7