

Max. Temperaturerhöhung für einen Einzelwert: 180 °C

Die angegebenen Werte der Messwerte sind Temperaturerhöhungen gegenüber der Anfangswerte.

		Maximal Temperatur					
Gesamtzeit [Min.]	Versuchszeit [Min.]	Messpunkt 6 [C]	Messpunkt 7 [C]	Messpunkt 8 [C]	Messpunkt 9 [C]	Messpunkt 10 [C]	Durchschnitt
69	64	105,6	99,0	118,8	64,6	91,3	95,8
70	65	105,8	100,5	121,3	68,7	93,7	98,0
71	66	107,0	101,4	123,6	73,0	94,9	100,0
72	67	107,6	102,5	125,6	79,4	96,9	102,4
73	68	108,2	103,6	127,6	84,7	98,7	104,6
74	69	109,2	103,8	129,2	89,8	100,9	106,6
75	70	111,0	104,2	131,3	95,3	102,2	108,8
76	71	111,3	105,2	133,4	100,3	102,9	110,6
77	72	112,0	106,5	136,0	104,3	104,5	112,7
78	73	111,9	107,3	138,0	107,7	106,5	114,3
79	74	111,6	108,2	140,4	111,0	108,4	115,9
80	75	111,7	109,3	142,6	113,9	110,1	117,5
81	76	112,2	110,2	145,0	116,6	111,5	119,1
82	77	112,6	110,5	147,7	119,3	112,9	120,6
83	78	112,7	112,5	150,9	121,9	113,8	122,4
84	79	113,1	114,2	154,6	124,8	115,6	124,5
85	80	114,1	114,8	158,6	127,4	117,2	126,4
86	81	114,9	116,3	162,2	129,8	117,8	128,2
87	82	115,3	117,4	166,6	132,5	118,3	130,0
88	83	115,9	118,3	171,1	135,6	118,8	131,9
89	84	116,1	119,7	175,3	137,6	119,0	133,6
90	85	116,7	120,4	178,9	140,2	119,8	135,2
91	86	117,3	120,8	182,2	142,4	120,1	136,6
92	87	118,1	121,6	185,3	144,8	120,9	138,1
93	88	118,6	123,1	187,4	147,3	121,3	139,5
94	89	118,6	125,0	190,0	149,7	121,7	141,0
95	90	119,4	125,7	191,2	152,1	121,6	142,0
96	91	120,5	126,6	192,6	154,6	121,0	143,0
97	92	121,0	126,6	194,2	156,0	121,7	143,9
98	93	121,8	127,7	195,2	157,8	122,1	144,9
99	94	121,5	128,7	195,9	159,5	122,1	145,5
100	95	121,9	129,4	197,6	160,8	122,7	146,5